

Culligan Water®

 Casa

Purificador de Agua con Ósmosis Inversa Inteligente

Para Beber y Cocinar, Instalación Bajo Tarja. Temperatura Ambiente.

Aquasential®
Smart Reverse Osmosis



Culligan Connect
información del
rendimiento al instante



Llave
con Pantalla
de Estatus



-  Bloquea Virus
-  Bloquea Bacterias
-  Reduce Cloro
-  Bloquea Metales
-  Bloquea Sales y Minerales
-  Bloquea Sedimentos y Sólidos
-  Mejora Sabor y Reduce Olores
-  Bloquea Sarro

Aquasential Smart RO | CARACTERÍSTICAS:

- **Telemetría Wi-Fi** que permite monitorear y recibir alertas sobre el mantenimiento del equipo.
- **Filtro 2-en-1 (Sedimentos & Filtro de Carbón)** Reduce los elementos que hacen que el agua tenga sabor y olor desagradables, (como el cloro)
- **Filtro de Ósmosis Inversa:** Reduce las sustancias disueltas tales como el radio, el arsénico V, y muchas otras.
- **Filtro de Post Carbón:** Un segundo filtro de carbón asegura que el agua sea más limpia y fresca.
- **Filtros Especiales Opcionales:** hasta 7 etapas de filtración y 12 opciones de filtro, para la reducción de 58 contaminantes.

¡ Libérate de los garrafones !

Los garrafones son sucios y pesados



 Telemetría en la nube
24/7 Wi-Fi

PWTA
PURE WATER
TECHNOLOGY®

+ DE 50 MIL
SERVICIOS
10
Años
DE EXPERIENCIA EN MÉXICO

OPERAMOS EN
586
Ciudades
En todo México
CONOCEMOS EL AGUA DE TU CIUDAD

 **CERO**
GARRAFONES

culliganwater.mx

MEMBER
 Water Quality

 CE

 NSF

 NOM

 ETD

 ISO 9001
QUALITY ASSURANCE

Culligan Water



Filtros fáciles de reemplazar




Aquasential Smart RO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Requerimiento Eléctrico: 12 VDC, 20W
- Presión Nominal de Funcionamiento del Sistema: 40 - 120 psi
- Temperatura Aplicable: 0.5°C - 38°C
- Tasa de Producción Diaria: 34.1 gpd
- Tasa de Recuperación: 52.8%
- Capacidad del tanque de agua: 3 galones
- Agua Aplicable: Potable (red pública)
- 4 Etapas: Sedimento/Carbón, Membrana de Ósmosis Inversa y Post Carbón
- Dimensiones: 48.3cm Largo x 14.5cm Ancho x 45.2cm Alto

FILTRACIÓN DE 4 ETAPAS:



Aquasential Smart Reverse Osmosis | INSTALACIÓN BAJO LA TARJA



Equipo y filtros fáciles de instalar

Filtros siempre disponibles en aguaoptima.com

Se puede perforar en materiales comunes con brocas regulares

Y en granito o marmol con herramienta especial

Consulte a su experto Agua Optima

PWTO
PURE WATER TECHNOLOGY®



SOPORTE TÉCNICO:
81-16-42-7777
contacto@aguaoptima.com
<https://aguaoptima.com/contacto>

CERO
GARRAFONES

culliganwater.mx



¡ Libérate de los garrafones !

Los garrafones son **sistemas abiertos** que permiten la entrada de elementos contaminantes, al contrario de los purificadores que están protegidos porque son **sistemas cerrados**.


PUNTOS DE CONTAMINACIÓN



SOLUCIÓN QUE ROMPE PARADIGMAS



Los garrafones pesados pueden ocasionar lesiones



Por un mundo sustentable, di **NO** a los garrafones



NO MÁS BOTELLAS

GARRAFONES SUCIOS Y CONTAMINANTES

SISTEMAS DE PURIFICACIÓN

AGUA PURA Y SEGURA SIN BOTELLAS

México es el país #1 en consumo de agua en botes plásticos



Reciclar es bueno, Purificar es mejor. 👍